

16.2.2010

■ Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos  
Kliinisen mikrobiologian laboratorio

## **CHLAMYDIA TRACHOMATIS (JA NEISSERIA GONORRHOEAE ) VIRTSA- NÄYTTEEN OTTAMINEN (ChtrNhO tai U-CtGcNhO)**

### **Tarvikkeet:**

Näytteenottopurkki ja nimitarra

### **Näytteenotto:**

1. Virtsaamatta pitää olla vähintään tunnin ajan ennen näytteenottoa.
2. Alapesua ei suoriteta. Virtsatkaa normaalisti alkuvirtsaa purkkiin korkeintaan astian puoliväliin saakka (vähintään 10 ml). Virtsan ensimmäiset pisarat ovat tärkeitä saada astiaan. Liiallinen näytemäärä laimentaa näytettä.
3. Tarkistakaa tarrasta nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.
4. Kiinnittäkää tarra näytepurkin kylkeen.
5. Tuokaa näytepurkki mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen näytteen pyytäneeseen poliklinikkaan/laboratorioon.

### **Näytteen säilyttäminen:**

Säilyttäkää näyte jääkaapissa, kunnes voitte toimittaa sen laboratorioon.